

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0041/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD:** Tappvatten  
fogmetoder kopplingar  
kompressionskopplingar

## Klämringskopplingar för blandarfäste

Innehavare	AB Gustavsberg, 447 81 VÅRGÅRDA, Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401, E-post: <a href="mailto:info@gustavsberg.com">info@gustavsberg.com</a> , Hemsida: <a href="http://www.gustavsberg.com">www.gustavsberg.com</a> , Org.nr.: 556441-9918
Produkt	Kopplingen för blandarfäste c/c 160 består av anslutningsnippel, mutter, konring, klämring och stödhylsa. Kopplingen för blandarfäste c/c 150 består av anslutningsnippel, klämring, stödhylsa, packning, mutter och nippel. Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering.
Avsedd användning	Klämringskopplingar för PEX-rör för blandarfäste c/c 150 mm dimension 12, 15 och 16 mm samt för blandarfäste c/c 160 mm dimension 12, 15, 16 och 18 mm.
Handelsnamn	-----
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)  Tappvatten, allmänt 6:611, 1:a och 3:e stycket Material, utförande etc. 6:615, 1:a meningen och 3:e stycket.
Tillhörande handlingar	Monteringsinstruktion, daterad 02-08, 2 sidor.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-12-14 och diarienummer 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.  Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2006-01-25

**Tg-bevis nr 0041/01**

**Tillverkare** Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe:  
Gustavsberg AB, Vårgårda.

**Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling  
på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar:

**Klämring och stödhylsa är märkt:****Dimension****Förpackningen är märkt:**

Typgodkännandebevisets nummer

**0041/01**

Innehavarens namn

**Gustavsberg AB, Vårgårda**

Boverkets inregistrerade varumärke

**†**

SITAC:s ackrediteringsnummer

**SITAC 1422**

Dimension

**D<sub>y</sub>**

Besiktningsorgan


**SP**

**Bedömnings-  
underlag** Rapport nr 91K1 3270, 91M51891, P0 02207 från SP Sveriges Provnings- och  
Forskningsinstitut. Ritningar enl. ritningsförteckning, daterad 2001-01-22.  
Kontrollrapport nr. P0 08897-5A från övervakad tillverkningskontroll utförd av  
SP.

**Kommentarer** Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av  
metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad februari  
1990.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-08-16, med  
Projektnummer T100041-01

**Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-01-24.

  
Ingvar Pettersson  
Ronald Green