	Dokument Beskrivningstext enligt AMA 2022	Sidnr. 1
		Utfärdare Simon Johansson
	Produkt Vatette Väggfördelare V6	Datum 2022-08-17
		Rev 2
Kod	Text	Antal

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

PPC.6 Anslutningar, rensanordningar, proppningar m m av rörledning

PPC.62 Fördelningsrör till rörledningar


Tappvatten skall fördelas med Vatette väggfördelare V6.

Vatette väggfördelare V6 set levereras inklusive väggbrickor och med avstängningsventil på inkommande vatten. Väggfördelare kompletteras med bockfixturer (RSK.nr: 205 48 78) och valfri montageplatta, fixturplåt eller skruvas direkt i vägg. Vid enkelgips skall montageplatta användas. OBS. DN 20 kompletteras med klämhylsa 20x2,0-2,3="197 01 65" / 20x2,4-2,7="197 01 66" / 20x2,8-3,0="197 01 67", samt påbyggnadsdel för bockfixtur V6 (RSK.nr. 205 49 45).

Installationen skall utföras enligt Vattettes dokumenterade Monteringsanvisning.


Fabrikat: Vatette
 Typ: Väggefördelare V6 set
 Tryckklass: PN16
 Max arbetstemp: 100°C
 Material: förkromad mässing



	Dokument	Sidnr.
	Beskrivningstext enligt AMA 2022	2
		Utfärdare Simon Johansson
	Produkt	Datum 2022-07-11
	Vatette Vägghörelare V6 set	Rev 2

Modell	RSK-nr.	Anslutningar mot vägg, ink. matning	Anslutning för utanpåliggande rördragning / armatur	Utförande	
FV-3 MOD16A16L2	1774000	2 st DN 16	1 st R15	liggande	XX
FV-3 MOD16A16S2	1774001	2 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-4 MOD16A16L3	1774002	3 st DN 16	1 st R15	liggande	XX
FV-4 MOD20A16L3	1774003	1 st DN 20 2 st DN 16	1 st R15	liggande	XX
FV-4 MOD16A16S3	1774004	3 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-4 MOD20A16S3	1774005	1 st DN 20 2 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-5 MOD16A16L4	1774006	3 st DN 16	1 st R15	liggande	XX
FV-5 MOD20A16L4	1774007	1 st DN 20 3 st DN 16	1 st R15	liggande	XX
FV-5 MOD16A16S4	1774008	4 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-5 MOD20A16S4	1774009	1 st DN 20 3 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-6 MOD16A16S5	1774010	5 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-6 MOD20A16S5	1774011	1 st DN 20 4 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-6 MOD16A16U5	1774012	5 st DN 16	1 st R15	U-formad	XX



	Dokument	Beskrivningstext enligt AMA 2022	Sidnr.	3
			Utfärdare	Simon Johansson
	Produkt	Vatette Väggfördelare V6 set	Datum	2022-07-11
			Rev	2

FV-6	MOD20A16U5	1774013	1 st DN 20 4 st DN 16	1 st R15	U-formad	XX
FV-7	MOD16A16S6	1774014	6 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-7	MOD20A16S6	1774015	1 st DN 20 5 st DN 16	1 st R15	stående	XX
FV-7	MOD16A16U6	1774016	6 st DN 16	1 st R15	U-formad	XX
FV-7	MOD20A16U6	1774017	1 st DN 20 5 st DN 16	1 st R15	U-formad	XX

Vatette väggfördelare V6 design passar extra bra vid synlig fördelning. Finns med eller utan avstängning på inkommande vatten. Levereras utan väggbricka och klämhylsa.


Kompletteras med Vatette kopplingsbricka V6. Vid installationer som utförs med Vatette väggenomföringssystem V6 används Kopplingsbricka V6 bockfixtur. Vid installationer med generisk väggenomförning används Vatette kopplingsbricka V6 för skruvmontage.

Installationen skall utföras enligt Vattettes dokumenterade Monteringsanvisning.

Fabrikat: Vatette
 Typ: Väggefördelare V6 design
 Tryckklass: PN10
 Max arbetstemp: 100°C
 Material: förkromad mässing

Modell	RSK-nr.	Anslutningar mot vägg, ink. matning	Anslutning för utanpåliggande rördragning / armatur	Avstängning inkommande vatten		
FV-2	FG039626108	2217998	1 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	ja	XX



	Dokument		Sidnr.
	Beskrivningstext enligt AMA 2022		4
	Produkt		Utfärdare
	Vatette Vägghörelare V6 set		Simon Johansson
		Datum	2022-07-11
		Rev	2

FV-2						
FG039626109	2217999	1 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	nej		XX
FV-3						
FG039626208	2218000	2 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	ja		XX
FV-3						
FG039626209	2217001	2 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	nej		XX
FV-4						
FG039626308	2218002	3 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	ja		XX
FV-4						
FG039626309	2217005	3 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	nej		XX
FV-5						
FG039626408	2218006	4 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	ja		XX
FV-5						
FG039626409	2217007	4 st R15 för DN 15/16	1 st R15 1 st G10 (pluggad)	ja		XX

